

SENEX LUXORY COLLECTION

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Pittura decorativa monoflocculare ad effetto perlescente per interni, consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, un risultato di straordinaria bellezza con particolari effetti cromatici in chiaroscuro interrotti da una raffinata perlescenza e dallo speciale flocculo colorato, lasciando sempre trasparire il fondo,

Queste caratteristiche rendono SENEX LUXORY particolarmente idoneo come elemento indispensabile di arredo in ambienti dove è richiesta una raffinata eleganza sia in locali pubblici che civili abitazioni.

SENEX LUXORY è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile e garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

COMPOSIZIONE :

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

MODALITA' D'APPLICAZIONE :

PREPARAZIONE DEL FONDO :

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con RASANTE. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER della tinta indicata nella cartella: colori opportunamente diluiti (vedi dati tecnici). Intervallate tra una mano e l'altra minimo 5-4 ore.

PREPARAZIONE DEL COMPOSTO :

Aggiungere 600 ml di STELLA in una confezione da Lt. 2 di SENEX LUXORY; miscelare manualmente (il composto ha una pot-life di circa 15 giorni).

APPLICAZIONE :

Spalmare SENEX LUXORY con "spalter SENEX", avendo cura di distribuire il flocculo in modo omogeneo. Dopo circa 40-30 minuti si procede a una eventuale "modellazione", accarezzando ulteriormente la superficie con "spalter SENEX".

L'effetto finale di SENEX LUXORY verrà mostrato dopo l'essiccazione, che è dopo 5-4 ore.

DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1030 +/- 0.03 Kg/liter
COLORE	Tinte di cartella
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	SENEX LUXORY Lt.2 STELLA ml.600
VISCOSITA'	Aspetto tixotropico
RESA	5 m ² /Lt. (prodotto miscelato con STELLA)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Compresa tra 10°C e 30°C
DILUIZIONE	Pronto all'uso (non diluire)
CONFEZIONE	Imballaggi da 1,3 e 5 lt
ESSICCAZIONE	Al tatto 4-5h , in profondità 24-48h a 20°C
APPLICAZIONE	Pennello, guanto di lana
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici